

CATÁLOGO

Black Label
fusion[®]
EPOXY



2025



**TENEMOS LA FÁBRICA MÁS GRANDE EN LATINOAMÉRICA EN SISTEMAS EPÓXICOS
CON 14,000 M2 DE CONSTRUCCIÓN**

Somos una empresa dedicada a la producción de adhesivos epóxicos de alta calidad, diseñados para satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes.

Estamos especializados en el desarrollo e innovación de sistemas epóxicos, garantizando productos que destacan por su resistencia y durabilidad. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, nuestros productos son libres de solventes. Con ello, no sólo mejoramos la calidad de nuestros productos, también contribuimos a reducir el impacto negativo en nuestro planeta. En Fusion Epoxy, combinamos tecnología y sostenibilidad para ofrecer soluciones adhesivas que marcan la diferencia.



EPOXY[®] UNO



Epoxy Uno es una nueva generación de adhesivos epóxicos para relleno y reconstrucción, debido a su consistencia pastosa desarrolla excelentes propiedades mecánicas y de compresión. Su proporción de mezcla 1:1 facilita la aplicación, soporta altas temperaturas, no se reblandece, cura bajo el agua, es anti hongos, resistente a solventes, químicos y agua. Además, se puede lijar o pintar una vez endurecido.

Es el adhesivo que necesita en su hogar para sus proyectos y reparaciones. Es la mezcla perfecta para pegar todo tipo de materiales rígidos. Al mezclar sus dos partes en proporciones iguales, creas la mezcla perfecta que será ideal para unir cualquier tipo de material que desees reparar.



CON KIT DE MEZCLADO



RESISTENTE A:



PESOS GRANDES



ALTAS TEMP.



ALTA COMPRESIÓN

MODO DE USO



SKU UNOIG98



INDUSTRIAL GEL

RESISTENTE A:



180Kg/cm²

400°C

400 Kg/cm²

SKU UNON98



NEGRO

RESISTENTE A:



150Kg/cm²

600°C

700 Kg/cm²

SKU UNOB98



BLANCO

RESISTENTE A:



150Kg/cm²

600°C

700 Kg/cm²

SKU UNOM98



MARINE

RESISTENTE A:



180Kg/cm²

600°C

600 Kg/cm²

SKU UNOA98



ACERO

RESISTENTE A:



150Kg/cm²

600°C

700 Kg/cm²

SKU UNOC98



COBRE

RESISTENTE A:



180Kg/cm²

400°C

400 Kg/cm²

SKU UNOSF50



SUPER FAST 5MIN

RESISTENTE A:



150Kg/cm²

120°C

150 Kg/cm²

SKU UNOAL98



ALUMINIO

RESISTENTE A:



180Kg/cm²

400°C

400 Kg/cm²

SKU UNOC50



CLEAR - DECORACIÓN

RESISTENTE A:



180Kg/cm²

400°C

400 Kg/cm²

PRESENTACIÓN DE KILO

SKU UNON1000



NEGRO

RESISTENTE A:



SKU UNOM1000



MARINE

RESISTENTE A:



SKU UNOA1000



ACERO

RESISTENTE A:



MODO DE USO



EPOXY LÍQUIDO



Nuestro producto en jeringa genera una gran fuerza y resistencia de pegado adecuadas para todo tipo de materiales rígidos.

Epoxy Líquido son adhesivos fáciles de usar y dispensar, sus propiedades adhesivas son la razón principal de su uso, siendo suficiente una sola aplicación fina.

Es el adhesivo que necesita en su hogar para sus proyectos y reparaciones. Mezclando sus dos partes en proporciones iguales, creas la mezcla perfecta que será ideal para tus reparaciones.



RESISTENTE A:



PESOS GRANDES



ALTAS TEMP.



ALTA COMPRESIÓN

MODO DE USO



SKU AJT2



TRANSPARENTE 2MIN

RESISTENTE A:



SKU AJT5



TRANSPARENTE 5MIN

RESISTENTE A:



SKU AJT10



GEL 10MIN

RESISTENTE A:



SKU AJT30



TRANSPARENTE 30MIN

RESISTENTE A:



SKU ATT516



TRANSPARENTE 5MIN 16G

RESISTENTE A:



SKU ATT5



TRANSPARENTE 5MIN 30G

RESISTENTE A:



MODO DE USO



EPOXY LÍQUIDO ESPECIALES

fusionepoxy.us

SKU AJMA5



MÁRMOL 5MIN

RESISTENTE A:



SKU AJCO5



COBRE 5MIN

RESISTENTE A:



SKU AJN5



NEGRO 5MIN

RESISTENTE A:



SKU AJAL5



ALUMINIO 5MIN

RESISTENTE A:



SKU AJFLEX



FLEXIBLE

RESISTENTE A:



SKU AJMB60



MARINE

RESISTENTE A:



MODO DE USO

- 1 **LIJA**
- 2 **EXPULSA EL PRODUCTO**
- 3 **MEZCLA**
- 4 **APLICA Y ESPERA**

EPOXY[®] ACERO



La serie Epoxy Acero con partículas de acero es fácil de usar y dosificar, ideal para pegar cualquier objeto rígido.

Sus propiedades adhesivas son la principal razón de uso, siendo suficiente una sola aplicación fina, genera una gran fuerza y resistencia de pegado.

Nuestra pasta, es una mezcla super fuerte con partículas de acero, de gran resistencia, y un tiempo de secado rápido. Proporciona un excelente anclaje químico para pegar todo tipo de materiales sobre acero.



RESISTENTE A:



PESOS GRANDES



ALTAS TEMP.



ALTA COMPRESIÓN

MODO DE USO



SKU AJLA30



ACERO 30MIN

RESISTENTE A:



SKU AJLA5



ACERO 5MIN

RESISTENTE A:



SKU PL60E5A



PLASTILINA 5MIN ACERO

RESISTENTE A:



**MODO DE USO: EN AMBOS PRODUCTOS
MEZCLAR PARTES IGUALES DE PARTE A Y B**

SKU ATLA30



TUBOS 30G 30MIN

RESISTENTE A:



SKU ATLA5



TUBOS 30G 5MIN

RESISTENTE A:



SKU AT A521



TUBOS 21G 5MIN

RESISTENTE A:



MODO DE USO:



SKU ALAP5



PASTA 5MIN

RESISTENTE A:



SKU ALAP30



PASTA 30MIN

RESISTENTE A:



MODO DE USO



EPOXY[®] SOLDADOR



Nuestra familia de adhesivos para soldadura son ideales para rellenar, sellar y reconstruir sobre materiales rígidos, con alta fuerza adhesiva y tiempo de secado rápido y seguro.

La serie Epoxy Soldador desarrolla las máximas propiedades mecánicas, debido a su bajo contenido en resina y alto contenido en cargas minerales, que ayudan a aumentar su resistencia mecánica: su mezcla manual permite su uso en cualquier momento, son excelentes para rellenar, sellar y reconstruir superficies.



RESISTENTE A:



PESOS GRANDES



ALTAS TEMP.



ALTA COMPRESIÓN

MODO DE USO



TUBO TRANSPARENTE 10 MIN 82G



SKU ATT10C82

RESISTENTE A:



TUBO TRANSPARENTE 10 MIN 16G



SKU ATT10C16

RESISTENTE A:



TUBO ACERO 10 MIN 108G



SKU ATA10A108

RESISTENTE A:



TUBO ACERO 10 MIN 21G



SKU ATA10A21

RESISTENTE A:



MODO DE USO



BARRAS SEPARADAS

SKU PL40E10



PLASTILINA 10 MIN 40G

RESISTENTE A:



SKU PL20E10



PLASTILINA 10MIN 20G

RESISTENTE A:



SKU PL250E10



PLASTILINA 10 MIN 250G

RESISTENTE A:



SKU PL70E10



PLASTILINA 10 MIN 70G

RESISTENTE A:



MODO DE USO



BARRAS INTEGRADAS

SKU PL60E5



SKU PL30E5



PLASTILINA 5 MIN 60G

PLASTILINA 5MIN 30G

RESISTENTE A:



RESISTENTE A:



MODO DE USO





Resina 100% cristalina, pura y resistente a los rayos UV, no amarillea con el tiempo, ideal para encapsular, hacer manualidades o trabajos de recubrimiento. Libera tu creatividad y comprueba sus magníficos resultados. Recubre, embellece y da brillo a fotografías, artesanías y manualidades en general.



RESISTENTE A:



PESOS GRANDES



ALTAS TEMP.



ALTA COMPRESIÓN

MODO DE USO



SKU RESCRUY1



SKU RESCRBL



RESINA EPÓXICA 1L

RESISTENTE A:



RESINA EPÓXICA 250G

RESISTENTE A:



SKU RESCRN8



GALÓN RESINA EPÓXICA

RESISTENTE A:



MODO DE USO



EPOXY[®]

INDUSTRIAL



SERIE EPOXY INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN La línea más fuerte y rígida de adhesivos para construcción y usos industriales especialmente diseñada para su uso en hormigón y materiales rígidos, anclaje de barras de acero de refuerzo corrugadas y pernos roscados en materiales sólidos (concreto, piedra y bloques, aplicaciones en ambientes externos esta serie se utiliza especialmente a través de pistolas de calafateo e inyectores especialmente diseñados para mezcla y aplicaciones adecuadas.



RESISTENTE A:



PESOS GRANDES



ALTAS TEMP.



ALTA COMPRESIÓN

MODO DE USO



ANCLAJE QUÍMICO / ADHESIVO EPÓXICO

SKU ACT5-US



CARTUCHO 5 MIN 50ML

RESISTENTE A:



SKU ACC5400-US



CARTUCHO 5 MIN 400ML

RESISTENTE A:



SKU ACC5600-US



CARTUCHO 5 MIN 600ML

RESISTENTE A:



SKU ACA5-US



CARTUCHO ACERO 5 MIN 50ML

RESISTENTE A:



MODO DE USO



ANCLAJE QUÍMICO / ADHESIVO EPÓXICO

SKU ACC30400-US



CONCRETO 30 MIN 400G

RESISTENTE A:



180Kg/cm²



150°C



300 Kg/cm²

SKU ACC30600-US



CONCRETO 30 MIN 600G

RESISTENTE A:



180Kg/cm²



150°C



300 Kg/cm²

COMPLEMENTOS

PISTOLAS DE CALAFATEO



SKU GUN501:1



SKU GUN4001:1

INYECTORES DE MEZCLADO



SKU INYCART50



SKU INYCART4



SKU INYCART6



SKU GUN6001:1

SKU AJT5-E



ADHESIVO AUTOMOTRÍZ TRANSPARENTE

RESISTENTE A:



SKU AJLA5-E



ADHESIVO AUTOMOTRÍZ ACERO

RESISTENTE A:



SKU ATT5-E



ADHESIVO AUTOMOTRÍZ TRANS. 16G

RESISTENTE A:



SKU ATA521-E



ADHESIVO AUTOMOTRÍZ ACERO 21G

RESISTENTE A:



SKU ALAP5-E



ADHESIVO AUTOMOTRÍZ PASTA 70G

RESISTENTE A:





THINK EPOXY!

